

**assel**  
iç mimarlık & mobilya

**assel**  
iç mimarlık & mobilya



0212 771 11 17  
0532 422 63 36



Hadımköy Mahallesi Ziya Meriç  
Cad. No: 26 Hadımköy  
Arnavutköy/İstanbul



[www.asselmobilya.com](http://www.asselmobilya.com)



0212 771 11 17  
0532 422 63 36



Hadımköy Mahallesi Ziya Meriç  
Cad. No: 26 Hadımköy  
Arnavutköy/İstanbul



[www.asselmobilya.com](http://www.asselmobilya.com)

iç mimarlık & mobilya  
**assel**

assel  
iç mimarlık & mobilya

assel  
iç mimarlık & mobilya



0212 771 11 17  
0532 422 63 36



Hadımköy Mahallesi Ziya Meriç  
Cad. No: 26 Hadımköy  
Arnavutköy/İstanbul



www.asselmobilya.com



0212 771 11 17  
0532 422 63 36



Hadımköy Mahallesi Ziya Meriç  
Cad. No: 26 Hadımköy  
Arnavutköy/İstanbul



www.asselmobilya.com

assel  
iç mimarlık & mobilya

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

**MAVİ ÇİZGİ**

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

**YEŞİL ÇİZGİ**

Kırım (Pilyaj) yerleridir. Cepli dosyanızın kırım yapılacak alanlarını belirtmektedir.

**KIRMIZI ÇİZGİ**

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

**SİYAH ÇİZGİ**

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

**TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER**

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

ARKA

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

**DİKKAT !**

**Kulak katlandığında buraya yerleştirilecek görselinizin düz durması için, 180° ters çevirilmelidir. Örnek logoda görmüş olduğunuz gibi.**

bi'dolubaski.com

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

ÖN

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.